



Генераторы спецэффектов

IMAGELIGHT

каталог 2014





# Содержание

ГЕНЕРАТОРЫ ДЫМА	4
ФЕЙЗЕРЫ	7
ХЕЙЗЕРЫ	8
ГЕНЕРАТОРЫ ТЯЖЕЛОГО ДЫМА	10
КОНФЕТТИ-МАШИНЫ	14
ГЕНЕРАТОРЫ СНЕГА	17
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕНЫ	18
ГЕНЕРАТОРЫ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ	21
КРИО-ЭФФЕКТЫ	22
ИМИТАТОРЫ ПЛАМЕНИ	24
ГЕНЕРАТОРЫ ВЕТРА	25
НАДУВНЫЕ ТРУБЫ	26
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	28

# 1 Генераторы дыма



## Серия Z

Дым машины MLB серии Z – оптимальное решение для небольших помещений: минибаров, домашних дискотек и т.п. Дым-машины имеют встроенную емкость для жидкости и комплектуются проводным пультом управления, лирой для подвеса.

Модель	Z-400	Z-600
Мощность, Вт	400	600
Емкость для жидкости, л	0,3	0,5
Управление	аналоговое on/off	
Время нагрева, мин	8	
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	56	85
Выброс дыма, м	3,5	4
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	230 x 110 x 110	250 x 140 x 125
Масса, кг	2,5	3,5



## Серия AB

Генераторы серии AB имеют, помимо аналогового управления, пульт радиоуправления, а модель AB-900 DMX еще и контроль по DMX-512.

Модель	AB-900	AB-900 DMX	AB-1200	AB-1500
Мощность, Вт	900		1200	1500
Емкость для жидкости, л	1		2	
Управление	радио + аналоговое on/off	DMX-512 + радио + аналоговое on/off	радио + аналоговое on/off	
Время нагрева, мин		8		10
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	141		509	566
Выброс дыма, м	8		10	12
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	335 x 190 x 140		495 x 230 x 140	465 x 225 x 195
Масса, кг	4,6		6,8	7,4



## Серия QF

Серия QF – генераторы вертикального выброса дыма. Эти приборы, при использовании специальной жидкости быстрого рассеивания, позволяют создать эффект, визуально схожий с криоэффектом CO2. QF-M9, новинка серии, оснащается полноцветной светодиодной подсветкой потока дыма.

Модель	QF-M6	QF-M9
Мощность, Вт	1300	1500
Подсветка	–	18 x 3 Вт LED RGB
Емкость для жидкости, л	2	2
Управление	DMX	DMX + радио ПДУ
Время нагрева, мин	10	10
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	500	500
Выброс дыма, м	12	6
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	440 x 350 x 230	440 x 310 x 215
Масса, кг	14	10,5



## MOV-1500

MOV-1500 Moving Head Fog Machine – дым-машина мощностью 1300 Вт. Главная особенность MOV-1500 – возможность дистанционно менять направление выброса дыма для создания различных эффектов.

Мощность, Вт	1300
Емкость для жидкости, л	2
Управление	DMX
Время нагрева, мин	10
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	500
Выброс дыма, м	12
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	440 x 350 x 230
Масса, кг	14



## Серия EL

EL – серия дым- машин нового поколения. Отличительной чертой этой серии является возможность работы в непрерывном (циклическом) режиме – трехсекундный выход дыма и секундная остановка. Возможность работы в таком режиме достигается путем применения электронной системы контроля температуры камеры. При наличии вентилятора данное оборудование можно использовать как фейзеры. Контроль по DMX-512, пульт радиоуправления, аналоговый проводной пульт управления.

Модель	EL-900 DMX (AB-900A)	EL-1500 DMX (AB-1500A)
Мощность, Вт	900	1500
Емкость для жидкости, л	1	2
Управление	DMX-512 + радио + аналоговое on/off, электронная система контроля	
Время нагрева, мин	8	10
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	141	566
Выброс дыма, м	8	12
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	330 x 190 x 140	535 x 250 x 145
Масса, кг	4	6,5



## EMF-3000 DMX (ZB-3000B)

Эта мощная дым- машина имеет возможность работы в непрерывном (циклическом) режиме – трехсекундный выход дыма и секундная пауза. Это достигается путем применения электронной системы контроля температуры нагревательной камеры. При наличии вентилятора EMF 3000 DMX можно использовать как фейзер. Контроль по DMX-512, четырехканальный пульт радиоуправления, аналоговый проводной пульт управления.

Мощность, Вт	3000
Емкость для жидкости, л	10
Управление	DMX-512 + радио + ПДУ, электронная система контроля
Время нагрева, мин	12
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	1130
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	720 x 320 x 180
Масса, кг	18



## MicroFog / MiniMist



Компактные и мощные генераторы дыма Le Maitre MicroFog и MiniMist после нагрева могут производить дым до 20 минут без электропитания. Принцип работы: жидкость из аэрозольного баллончика под давлением проходит через нагревательную камеру. Генераторы с успехом используются на тренировочных мероприятиях военных, пожарных, МЧС.

Модель	MicroFog	MiniMist
Мощность, Вт	1100	1000
Емкость для жидкости, л	баллончик 400	
Управление	ручное	160
Производительность, м <sup>3</sup> /мин		
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	400 x 220 x 180	320 x 150 x 220
Масса, кг	8	



## Серия G-Force



Генератор G-Force 1 DMX пришел на смену Speedfoger. G-Force 2 DMX и G-Force 3 DMX имеют разъем подключения вентилятора мощностью 200 Вт, для регулировки которого выделен отдельный канал DMX.

Модель	G-Force 1 / G-Force DMX	G-Force 2 DMX	G-Force 3 DMX
Мощность, Вт	1100	1800	2000 (два нагревателя)
Управление	аналоговое или DMX-512	DMX-512	
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	275	550 (250 непрерывно)	1100 (550 непрерывно)
Габаритные размеры, мм		410 x 290 x 200	
Масса, кг	11		12



## G 300 Smoke Machine



Генератор дыма топ-класса от Le Maitre. Возможность работы в двух режимах: мощная дым-машина и генератор непрерывного тумана. Для смены режима нужно просто поменять настройки в меню и сменить тип жидкости.

Мощность, Вт	2200
Емкость для жидкости	5
Управление	опционно ПДУ или DMX-интерфейс
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	850
Габаритные размеры, мм	610 x 290 x 260
Масса, кг	25



## Аксессуары

**DMX remote Unit**  
**STD remote Unit**

Встраиваемый DMX-интерфейс управления для G300.  
Стандартный пульт дистанционного управления для G300.

## Фейзеры

### X-1000A



В генераторе тумана (псевдохейзере) X-1000A используется встроенный вентилятор для рассеивания стандартного дыма. Основная особенность – возможность регулировки времени, интервала и мощности выброса дыма, беспрерывная работа при малом «выходе» и потреблении жидкости. Результат – постоянное легкое задымление пространства, без видимых выбросов струй дыма.

Модель	X-1000A
Мощность, Вт	1000
Емкость для жидкости, л	2,5
Управление	DMX-512 + проводной пульт с таймером
Время нагрева, мин	12
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	100
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	630 x 280 x 280
Масса, кг	21




### TX-8000



Самый мощный туроный генератор тумана от MLB для задымления больших пространств: стадионов, открытых площадок и клубов - гигантов.

Мощность, Вт	4000
Емкость для жидкости, л	2 x 5
Управление	DMX-512
Время нагрева, мин	10
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	1000
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	900 x 440 x 830
Масса, кг	77,5



## Хейзеры

### Серия TX



Второе поколение популярных хейзеров серии TX. Улучшены характеристики и увеличена производительность. Преимущества приборов – бесшумность, непрерывный цикл работы, "сухой" выход тумана без конденсации, минимальное время нагрева и регулировка плотности дымки скоростью вращения вентилятора. Оптимальный вариант для театров и площадок с повышенными требованиями к шуму.

Для прокатных компаний и в случаях с особыми требованиями к защите аппарата от воздействия внешних факторов идеально подойдет новый хейзер в туром исполнении TX-HAZE MACHINE II.

Модель	TX-1500II	TX-HAZE MACHINE II
Мощность, Вт	1500	1500
Емкость для жидкости, л	2	5
Управление	DMX, таймер с регулировкой мощности	
Время нагрева, мин	1	0,5
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	400	400
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	550 x 280 x 270	530 x 410 x 260
Масса, кг	11	19,5



### Серия H



Принцип действия генераторов серии H – дисперсия. Специальная жидкость при помощи мощного компрессора разбивается на мельчайшие частицы, создавая туман. В машинах такого типа нагреватель не используется. Преимущество масляных хейзеров – в экономии энергии и времени за счет отсутствия нагревательного элемента. Для правильной работы требуется специальная жидкость на основе масла (SFAT Pro Hazer Oil Based). H-500 – хейзер в туром кейсе.

Модель	H-400	H-500
Мощность, Вт	400	500
Емкость для жидкости, л	5	1
Управление	DMX-512, таймер и регулировка	DMX-512
Время нагрева, мин	не требуется	
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	85	
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	500 x 320 x 320	510 x 370 x 360
Масса, кг	26	31



### CH-600



CH-600 Compact Hazer – это новый генератор тумана от компании MLB для жидкостей на водной основе. Идеальный прибор для помещений малого и среднего объема. Рекомендуется использовать вместе с профессиональными туманообразующими жидкостями SFAT Eurosmoke Hazer.

Мощность, Вт	600
Емкость для жидкости, л	2
Управление	DMX, таймер на корпусе с регулировкой мощности и интервалов
Время нагрева, мин	10
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	90
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	350 x 200 x 230
Масса, кг	8



## HazeMaster



HazeMaster – новый флагманский хейзер от Le Maitre с фантастическими показателями производительности и эффективности. За несколько минут он справляется с задымлением пространства объемом более 5000 кубических метров первоклассным стойким туманом. Двухэтапная технология высокотемпературной очистки S.T.A.R. для увеличения рабочего ресурса, программный чип, позволяющий осуществлять тонкую калибровку объема испаряемого дыма и вращения вентилятора с шагом 2% и низкое энергопотребление.

Мощность, Вт	800
Емкость для жидкости, л	5
Управление	DMX, ручное управление
Время нагрева, мин	3
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	230 x 600 x 450
Масса, кг	24,5



## Neutron XS Hazer



Благодаря оригинальным конструктивным решениям английских мастеров из Le Maitre, хейзеру Neutron XS практически не требуется время для нагрева. Дымка, создаваемая генератором, однородна, ее не видно в пространстве, но лучи от световых приборов рисуются в нем безупречно. Neutron XS – самый экономный и тихий прибор Le Maitre, в котором применяется система двухэтапной самоочистки S.T.A.R. (Sequentially Tracked Automatic Re-Issue). Отдельного упоминания заслуживает фирменная, безвредная для голосовых связок хейз жидкость на основе пищевых сахаров, полученная в процессе гликолевого брожения. Эта жидкость обладает потрясающими показателями эффективности – 90% активных, конвертируемых в туман веществ к 20–40% у жидкостей для обычных хейзеров.

Мощность, Вт	250
Емкость для жидкости, л	2,5 (на 150 часов работы)
Управление	опционально DMX-интерфейс
Время нагрева, мин	0
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	280 x 240 x 280
Масса, кг	11



## MVS Hazer



Технические особенности: управляемое направление выхода тумана – в пределах 90°, наличие LED-дисплея с возможностью программирования функций: регулятора тумана, регулятора мощности двух вентиляторов, направления выхода дыма, скорости смены направления дыма и «чистка» хейз-элемента.

Мощность, Вт	250
Емкость для жидкости, л	2,5 (на 150 часов работы)
Управление	DMX-512 – 4 канала
Время нагрева, мин	0
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	340 x 340 x 160
Масса, кг	11




## Stadium Hazer SH Flight Case



Технические особенности: регулируемая мощность выхода, направления (90°) и дальности тумана. Туровый кейс – в комплекте. Возможна поставка без кейса.

Мощность, Вт	2000
Емкость для жидкости, л	5
Управление	DMX-512
Время нагрева, мин	0
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	730 x 340 x 300
Масса, кг	27



## Генераторы тяжелого дыма

Эффект тяжелого стелящегося дыма был и остается одним из самых востребованных эффектов на концертах и шоу.

### DF-3000



Принцип работы генератора DF-3000 – охлаждение дыма при помощи обычного льда или «сухого льда» (дымя проходит через отсек, в котором содержится лед). Емкость для 15 кг льда, в которой он хранится до 12 часов.

Мощность, Вт	3000
Емкость для жидкости, л	5,5
Управление	DMX-512 + проводной пульт с таймером
Время нагрева, мин	10
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	1030
Площадь покрытия, м <sup>2</sup>	100
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	760 x 410 x 380
Масса, кг	25



### DF-5000 / DF-8000



Принцип работы генераторов MLB DF-5000 и DF-8000 – охлаждение дыма при помощи встроенного рефрижератора (холодильника). Преимущество: не требуется никаких дополнительных расходных материалов кроме дым-жидкости.

Модель	DF-5000	DF-8000
Мощность, Вт	5000	4500
Управление	DMX-512 + проводной пульт с таймером	
Время нагрева, мин		10
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	566	1030
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	900 x 600 x 420	1070 x 810 x 690
Масса, кг	90	110



### DIM-6000



Принцип работы – погружение сухого льда в кипящую воду. Автоматический термостат, температурный дисплей, индикация режимов.

Мощность, Вт	6000
Управление	ручное
Площадь покрытия, м <sup>2</sup>	150
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	850 x 570 x 810
Масса, кг	40



### Pea Souper Machine



Принцип работы – погружение сухого льда в кипящую воду.

Мощность, Вт	2400
Управление	ручное: 4 степени регулировки выхода дыма
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	550 x 520 x 500
Масса, кг	11



### Аксессуары

#### Ducting adaptor Hose (3m)

Адаптер для подключения «рукава» подачи дыма.  
Гибкий рукав (шланг) подачи дыма, длина 3 м.

## Freezefog Pro



Преимущества охлаждения дыма при помощи жидкой углекислоты (диффузии с CO<sub>2</sub>): дым не поднимается, не оставляет следов на полу, рассеивается без следов и запаха. Разработан для использования совместно с генераторами дыма G 300 и G-Force 3 (поставляются отдельно). Для работы охладителя требуется баллон с CO<sub>2</sub>.

Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	650 x 500 x 610
Масса, кг	17,5



### Аксессуары

#### LSG Mod Kit

Комплект для модификации G300. Встраиваемая коммутация для подключения охладителя Freezefog Pro.

#### 10" Fog Curtain Pipe

10-дюймовая, труба для эффекта « занавеса » выхода дыма от Freezefog Pro (цена за 1 м).

#### 10" Flexible Aluminium Ducting

10-дюймовый гибкий алюминиевый рукав для выхода тяжелого дыма от Freezefog Pro (цена за 10 м).

#### 90 Degree Elbow

Переходник на выходную трубу для изменения угла выхода дыма (90°) от Freezefog Pro.

#### Tee Piece

Т-образный наконечник для перераспределения дыма от Freezefog Pro.

#### End Cap

Концевая крышка.

#### 10" Connector (Rigid)

10-дюймовый соединитель.



## Eurosmoke ice




Преимущества охлаждения дыма при помощи жидкой углекислоты (диффузии с CO<sub>2</sub>): дым не поднимается, не оставляет следов на полу, рассеивается без следов и запаха.

Генератор для производства тяжёлого дыма, который может использоваться с любой дым- машиной. Для работы охладителя требуется баллон с CO<sub>2</sub>. Туровый вариант выполнен в виде транспортировочного кейса с ручками для удобства переноса.

Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	720 x 500 x 500
Масса, кг	10







## 2 Конфетти-машины

### C-50 / C-100



Принцип действия – использование сжатого воздуха или CO<sub>2</sub>, который закачивается в промежуточный баллон высокого давления с электромагнитным клапаном.

Модель	C-50	C-100
Мощность, Вт	100	100
Давление, МПа	0,8–1,4	
Управление	радио ПДУ	
Выброс конфетти, м	10–12	10–15
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	290 x 250 x 655	290 x 250 x 655
Масса, кг	7	7,5



### Inflator



Компрессор высокого давления для наполнения сжатым воздухом конфетти-машин.

Мощность, Вт	500
Давление, МПа	0,1–1,6
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	390 x 230 x 400
Масса, кг	17



### Energy Confetty



Принцип действия – использование сжатого воздуха или CO<sub>2</sub>, который закачивается в промежуточный баллон высокого давления с электромагнитным клапаном.

Три ствола. Контроллер в комплекте. Существует возможность выстреливать одновременно с трех стволов или по отдельности из каждого.

Мощность, Вт	15
Давление, МПа	0,8
Управление	ПДУ
Выброс конфетти	10–15
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	720 x 360 x 1620
Масса, кг	18



### Energy Dream



Подвесная машина для разбрасывания конфетти непрерывного действия, снабжена плоским вентилятором с пониженным уровнем шума. Вместимость конфети – 3 кг.

Мощность, Вт	150
Управление	on/of (опция: DMX-интерфейс)
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	640 x 640 x 380
Масса, кг	12





## Power Confetty 350 / Power Confetty 500



Машина для разбрасывания конфетти непрерывного действия. Подвижное основание, корпус из алюминия.

Модель	Power Confetty 350	Power Confetty 500
Мощность, Вт	550	1500
Управление	оциально DMX-интерфейс	
Выброс конфетти, м	10–15	20–25
Скорость вентилятора, об./мин.		3000
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	база: 580 x 370 x 540 насадка: 1020 x 450 x 550	база: 700 x 540 x 730 насадка: 1400 x 610 x 740
Масса, кг	27	47



### Аксессуары

#### Head Confetti 350

Насадка для машины для разбрасывания конфетти.  
Актуальна при наличии Power Base 350.

#### Sucking Pipe 1,5 м Head Confetti 500

Всасывающий шланг для Power Confetti 350. Длина 1,5 м; диаметр 100 мм.  
Насадка для машины для разбрасывания конфетти.

#### Sucking Pipe 1,5 м

Актуальна при наличии Power Base 350.  
Всасывающий шланг для Power Confetti 500. Длина 1,5 м; диаметр 140 мм.

## Power Shooter L / Power Shooter XL



Конфетти-машина, интегрированная в кейс. Работа осуществляется от баллона CO2, ручная подача газа под давлением.

Модель	Power Shooter L	Power Shooter XL
Выброс конфетти, м	15	25
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	500 x 250 x 1020	650 x 350 x 1350
Масса, кг	16	25



## Energy Shooter 1 / Energy Shooter 4



Energy Shooter 1 / Energy Shooter 4 – новые конфетти-машины для стрельбы одноразовыми сменными зарядами конфетти или серпантином. Модели с 1 или 4 пусковыми стволами.

Модель	Energy Shooter 1	Energy Shooter 4
Выброс конфетти, м	1	4
Управление	DMX и свитч контроллер (оциально)	
Выброс конфетти, м	15	15
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	140 x 180 x 100	210 x 180 x 200
Масса, кг	1,5	6



## Air Cannon



Пневматическая конфетти-пушка, которая использует маленькие баллоны CO2 (16 г), легко ввинчивающиеся в ствол. Стреляет различными конфетти, фольгой, серпантином.

Мощность, Вт	45
Управление	оциально контроллер
Выброс конфетти	15
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	700
Масса, кг	4,25



### Аксессуары

<b>16g Co2 bulb</b>	Баллон сжатого CO2 газа 16 г, с резьбой для ввинчивания в Air Cannon.
<b>2" Back caps 12</b>	2" верхняя крышка для Air Cannon (создает давление при выстреле) 12 шт.
<b>2" Lifting caps 12</b>	2" внутренняя заглушка – пыж для Air Cannon (служит основанием для заряда) 12 шт.
<b>4 Way Air Cannon Interface</b>	4-канальный контроллер для стрельбы из Air Cannon. Обеспечивает безопасность работы с пневматикой: ключ безопасности, выбор групп и индивидуальных «пушек».

## Pocket Air Cannon



Ручная, «маленькая» версия пневматической CO2 конфетти-пушки. В комплекте 4 набора для стрельбы: баллон CO2 (8 г), внутренний пыж 1", верхняя крышка 1", прямоугольные конфетти и серпантин. Идеален для применения вочных клубах, на вечеринках и т.п.

Выброс конфетти	10
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	250
Масса, кг	0,25



### Аксессуары

<b>8g Co2 bulb</b>	Баллон сжатого газа CO2 (8 г) с резьбой для ввинчивания в Pocket Air Cannon
<b>1" Back caps 12</b>	1" верхняя крышка для Pocket Air Cannon (создает давление при выстреле) 12 шт.
<b>1" Lifting caps 12</b>	1" внутренняя заглушка – пыж для Pocket Air Cannon (служит основанием для заряда) 12 шт.

### 3 Генераторы снега

Серия SM



Модель	SM-1000	SM-1200
Мощность, Вт	1000	1200
Емкость для жидкости, л	5	
Управление	кабель управления on/off с регулятором выхода	DMX-512 + радио ПДУ + кабель управления on/off с регулятором выхода
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	50	60
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	515 x 260 x 230	515 x 310 x 230
Масса, кг	9,8	11



Arctik Snow Machine



PYROTECHNICS & SPECIAL EFFECTS

Генератор снега отличается пониженным уровнем шума и высокой производительностью. Выброс снега на 5–6 м.

Мощность, Вт	600
Емкость для жидкости, л	5
Управление	DMX-512 + аналоговый пульт с регулировкой мощности
Выброс снега	5–6
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	525 x 228 x 276
Масса, кг	12



Energy Show /  
Power Show 350 / Power Show 500



Для масштабных шоу, концертов, съемок и т.п. идеально подходят снегогенераторы производства SFAT. Приборы выполнены из алюминия, детали вентилятора – из нержавеющей стали, покрашены эпоксидной краской.

Модель Energy Show характеризуется небольшим весом, низким уровнем шума и простотой управления. В моделях Power Show 350 и Power Show 500 присутствует регулятор размера хлопьев и возможность регулировать поток.

Модель	Energy Show	Power Show 350	Power Show 500
Мощность, Вт	1850	2000	2950
Управление		опционально DMX-512	
Скорость вентилятора, об./мин.		3000	
Выброс снега, м	7–10	10–15	20–25
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	700 x 360 x 560	база: 580 x 370 x 540 насадка: 450 x 410 x 560	база: 700 x 540 x 730 насадка: 450 x 590 x 720
Масса, кг	16	27	42



Аксессуары

**HEAD SNOW 350**

Насадка на базу 350 для создания искусственного снега.  
Актуальна при наличии Power Base 350.

**HEAD SNOW 500**

Насадка на базу 500 для создания искусственного снега.  
Актуальна при наличии Power Base 500.



## 4 Генераторы пены

### Energy Foam



Генератор пены. Снабжен плоским вентилятором с пониженным уровнем шума, корпус изготовлен из алюминия.

Мощность, Вт	1530
Управление	опционально DMX-512
Скорость вентилятора, об./мин.	3000
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	40–50
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	генератор: 700 x 360 x 430
Масса, кг	22



### Power Foam 350 Power Foam 500



Генератор пены, поворотное основание.

Модель	Power Foam 350	Power Foam 500
Мощность, Вт	1680	2630
Управление	опционально DMX-512	
Скорость вентилятора, об./мин.	3000	
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	80	200
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	генератор: 580 x 370 x 540 насадка: 450 x 410 x 410	генератор: 700 x 540 x 730 насадка: 450 x 590 x 590 помпа: 350 x 190 x 210
Масса, кг	33	48



### Аксессуары

#### Head Foam 350 Head Foam 500

Насадка для генераторов пены 350. Актуальна при наличии Power Base 350.  
Насадка для генераторов пены 500. Актуальна при наличии Power Base 500.





## Power Double Foam 350 Power Double Foam 500



Возможно использовать как обычный пеногенератор, а также как пенную пушку.

Модель	Power Double Foam 350	Power Double Foam 500
Мощность, Вт	1680	2630
Выброс пены, м	6–8	8–12
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	80	140
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	генератор: 580 x 370 x 540 насадка: 1070 x 420 x 420	генератор: 700 x 540 x 730 насадка: 1070 x 420 x 420
Масса, кг	38	61



### Аксессуары

#### **Head Double 350** **Head Double 500**

Насадка для генератора пены Jet 350. Актуальна при наличии Power Base 350.  
Насадка для генератора пены Jet 500. Актуальна при наличии Power Base 500.



## Power Quad



Очень высокопроизводительный генератор пены.

Мощность, Вт	2630
Управление	официально DMX-512
Скорость вентилятора, об./мин.	3000
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	250
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	генератор: 700 x 540 x 730 помпа: 350 x 190 x 210
Масса, кг	74



### Аксессуары

#### **Quad Net**

Специальная сетка с отверстиями для генератора пены серии Quad, зеленого цвета.

## Комбинированные эффекты

### Power Combi 350 Power Combi 500



Комбинированные эффекты пены и снега на базе 350 и 500. Подвижное основание, две помпы – для пены и снега.

Модель	Power Combi 350	Power Combi 500
Мощность, Вт	2000	2950
Управление	опционально DMX-512	
Скорость вентилятора, об./мин.	–	3000
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	генератор: 1250 x 600 x 770 насадка: 450 x 410 x 560 помпа: 350 x 190 x 210 помпа: 80 x 60 x 40	генератор: 700 x 540 x 730 насадка: 450 x 590 x 720 помпа: 350 x 190 x 210 помпа: 80 x 60 x 40
Масса, кг	37,5	52



#### Аксессуары

##### Head Combi 350

Насадка комбинированная для генератора 350. Позволяет создавать как пену, так и снег. Актуальна при наличии Power Base 350.

##### Head Combi 500

Насадка комбинированная для генератора 500. Позволяет создавать как пену, так и снег. Актуальна при наличии Power Base 350.

## Energy Global Effect



Принципиально новая концепция компании SFAT, которая помогает создавать различные эффекты на базе одного прибора. В отличие от серии Power для смены эффекта не требуется снимать насадку. Нужно лишь несколько аксессуаров, которые заменяются за несколько минут! При помощи этого устройства возможно получить эффекты пены, снега, искусственного пламени, конфетти, тумана и дождя, а также надувные фигуры. Прибор доступен в двух вариантах: с вариатором (регулятор мощности) или без него.

Мощность, Вт	700
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	генератор: 800 x 400 x 400
Масса, кг	17



Energy Global Effect с комплектом аксессуаров  
(приобретаются дополнительно)

## 5 Генераторы мыльных пузырей

### B-60

Данный генератор снабжен маломощными вентиляторами, которые выдувают пузыри на небольшое расстояние. Красивый эффект получается при падении пузырей вниз с высоты. Для этого генератор B-60 необходимо установить на высоте либо подвесить (лира для подвеса в комплекте).

Мощность, Вт	60
Емкость для жидкости, л	0,6
Управление	радио ПДУ
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	50
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	250 x 240 x 220
Масса, кг	3



### B-300A

Напольный генератор. Мыльные пузыри при помощи двух встроенных вентиляторов вылетают на расстояние до 10 метров.

Мощность, Вт	300
Емкость для жидкости, л	2,5
Управление	радио ПДУ
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	600
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	450 x 390 x 410
Масса, кг	13,5



### B-200DMX

Генератор мыльных пузырей с возможностью управления по DMX или с радиопульта. Возможность подвеса прибора с помощью крепежной лиры.

Мощность, Вт	200
Емкость для жидкости, л	2
Управление	DMX, радио ПДУ
Расход	1 л / 20 мин
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	420 x 250 x 220
Масса, кг	11



### Power Bubble L / Power Bubble XL Energy Bubble




Модель	Power Bubble L	Power Bubble XL	Energy Bubble
Мощность, Вт	100	200	120
Емкость для жидкости, л	1,5	5	3 (быстроъемная)
Управление		опционально DMX-512	
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	–	–	2000–3000
Выброс пузырей, м	–	–	5–6
Диаметр пузырей, см	12–15	18–25	–
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	200 x 280 x 280	250 x 450 x 450	480 x 380 x 470
Масса, кг	2,4	5	14



#### Аксессуары

- ALUMINIUM WHEEL** Дополнительный алюминиевый диск для генератора пузырей Power Bubble L – 2 вида.
- ALUMINIUM WHEEL** Дополнительный алюминиевый диск для генератора пузырей Power Bubble XL – 2 вида.



## 6 Крио эффекты

Mini Jet CO2/Double Jet CO2/Quattro Jet CO2



Jet CO2 – это серия стационарных генераторов с одним, двумя и четырьмя стволами. Приборы оздают резкие выбросы холодного дыма, которые практически мгновенно испаряются. Возможен подвес для выстрелов сверху вниз и установка на горизонтальную поверхность.

Модель	Mini Jet CO2	Double Jet CO2	Quattro Jet CO2
Рабочее давление, МПа		до 12	до 5
Управление		ПДУ (опция: DMX-512)	
Дальность выстрела, м	5–6	до 20	до 10
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	200 x 130 x 360	300 x 160 x 520	250 x 300 x 500
Масса, кг	5	5,8	7



CO2 Revolver /  
CO2 Magnum



Не требующие электропитания легкие ручные CO2 пушки Revolver и Magnum для стрельбы струями холодного дыма.

Модель	CO2 Revolver	CO2 Magnum
Рабочее давление, МПа		до 12
Управление	ручное	
Дальность выстрела, м	6–8	4–5
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	410 x 60 x 180	600 x 80
Масса, кг	1	2,5



Energy Sender L /  
Energy Sender XL



Новое поколение ручных криопушек SFAT с самыми высокими показателями выброса: пара CO2 – от 8 до 12 метров, конфетти или серпантина – 15 метров, футбольки с Вашим логотипом – от 20 до 30 метров. Energy Sender не требует электропитания и при желании может использоваться повсеместно, благодаря заплечному «рюкзаку» для переноски специального 10-литрового баллона с CO2.

Модель	Energy Sender L	Energy Sender XL
Рабочее давление, МПа		12
Управление	ручное	
Дальность выстрела, м	8–10	10–12
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	1000 x 200 x 200	1000 x 200 x 250
Масса, кг	4	6





## CO2 Ibiza effect



Смешанный эффект дыма и CO2. Мощный генератор эффекта выброса струи холодного дыма используется с дым-машиной мощностью от 2000 Вт. Регулируемый угол направления выхода дыма. В комплекте шланг высокого давления 5 м.

Рабочее давление, МПа	до 12
Управление	ПДУ (опция: DMX-512)
Дальность выстрела, м	8–10
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	1200 x 550 x 350
Масса, кг	25



## Mini Box CO2



Мощный генератор эффекта выброса холода дыма. Регулируемый угол наклона. В комплекте шланг высокого давления длиной 5 м.

Рабочее давление, МПа	до 12
Управление	ПДУ (опция: DMX-512)
Дальность выстрела, м	4–6
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	200 x 100 x 200
Масса, кг	3



## Аксессуары

**CO2 Pipe / Flexible 5 м**  
**CO2 Pipe / Flexible 10 м**  
**Analox 5 – CO2 Level Detector**

Шланг высокого давления для CO2, длина 5 м.  
 Шланг высокого давления для CO2, длина 10 м.  
 Детектор уровня CO2 в воздухе.

## 8 Имитаторы пламени

### Power Flame 350 Power Flame 500



Генератор пламени 350 с системой подсветки. Подвижное основание, создает виртуальное пламя. Генератор пламени 500 с системой подсветки. Создает эффект светящегося пламени высотой 4–6 м.

Модель	Power Flame 350	Power Flame 500
Мощность, Вт	620	1570
Управление	ПДУ или опционно DMX-512	
Выброс пламени, м	2–4	4–6
Скорость вентилятора, об./мин		3000
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	база: 580 x 370 x 540 насадка: 410 x 410 x 490	база: 700 x 540 x 730 насадка: 590 x 590 x 490
Масса, кг	26	42



#### Аксессуары

##### Silk Flame 350 – 2m/3m/4m Head Flame 350


Материал, имитирующий искусственное пламя, для установки в Power Flame 350 – 2 м/3 м/4 м.

Насадка для генератора пламени 350 – специальная металлическая конструкция, позволяющая поддерживать высоту виртуального пламени 2–4 м. Актуальна при наличии Power Base 350.

##### Silk Flame 500 – 4m/5m/6m Head Flame 500

Материал, имитирующий искусственное пламя, для установки в Power Flame 500 – 4 м/5 м/6 м

Насадка для генератора пламени 500 – специальная металлическая конструкция, позволяющая поддерживать высоту виртуального пламени 2–6 м (крепится к основанию). Актуальна при наличии Power Base 500.



### Fake Flame



Fake Flame™ – патентованное устройство имитации открытого пламени, создает реальный эффект газового пламени (цветная подсветка тумана), используя при этом абсолютно негорючие вещества. Идеально для использования в театральных постановках,очных клубах – там, где существуют повышенные требования к безопасности. Возможностьстыковки нескольких приборов, длиной 1,2 м каждый, в одну линию «огня». Использует хейз-жидкость (2,5 л на 80 ч работы).



Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	база: 480 x 1200 x 350
Масса, кг	70

## 9 Генераторы ветра, базы для генераторов

### Power Junior



Генератор ветра – плоский вентилятор, пониженный уровень шума, регулируемая скорость.

Модель	Power Junior
Мощность, Вт	400
Скорость вентилятора, об./мин	3000
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	470 x 250 x 450
Масса, кг	6



### Power Base 350 / Power Base 500 Power Wind 350 / Power Wind 500



Общее подвижное основание для генераторов 350 и 500, снабженное вентилятором.  
Генератор ветра, подвижное вращающееся основание.

Модель	Power Base 350	Power Base 500	Power Wind 350	Power Wind 500
Мощность, Вт	550	1500	550	1500
Скорость ветра, м/с		до 20		
Скорость вентилятора, об./мин		3000		
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	580 x 370 x 540	700 x 540 x 730	580 x 370 x 540	700 x 540 x 730
Масса, кг	20	34	20	34



### Аксессуары

#### Power Junior Foot Head Wind 350

Опора круглая для Power Junior.  
Насадка для генератора ветра 350 для изменения направления ветра.

Актуальна при наличии Power Base 350.

#### Head Wind 500


Насадка для генератора ветра 500 для изменения  
направления ветра. Актуальна при наличии Power Base 350.

### Energy Storm



Сценический вентилятор с пониженным уровнем шума. Возможна комплектовать в общую систему от одного до двенадцати вентиляторов. Для регулировки мощности предлагается опция Energy Storm Variator.

Модель	Energy Storm
Мощность, Вт	350/700
Скорость вентилятора, об./мин	1400/2800
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	400 x 400 x 400
Масса, кг	17



## 10 Надувные тубы


### Energy Air Effect 1 Energy Air Effect 2



Генератор Energy Air Effect 1 со встроенным колорченджером для наполнения воздухом декоративных труб. Для работы в помещении с насадками 2–3 м.

Генератор Energy Air Effect 2 для наполнения воздухом декоративных труб 3–6 м, круглая база Ø 65 см, 4 вентилятора, корпус из алюминия. DMX и светодиодная подсветка – опция. Для работы как в помещении, так и на улице.

Модель	Energy Air Effect 1	Energy Air Effect 2
Мощность, Вт	150	80
Управление	DMX-512 – 5 каналов	опционно DMX-интерфейс
Высота эффекта	2–3	3–6
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	генератор: 480 x 480 x 230	генератор: 650 x 650 x 350
Масса, кг	11	15



### Power Tube 350 Power Tube 500



Генератор Power Tube 350 для наполнения воздухом насадок в виде труб, конусов, различных фигур. Подвижное основание.

Генератор Power Tube 500 для наполнения воздухом декоративных труб длиной 6–12 м, подвижное вращающееся основание.

Модель	Power Tube 350	Power Tube 500
Мощность, Вт	550	1500
Управление	опционно DMX-интерфейс	
Высота эффекта	4–6	6–12
Скорость вентилятора, об./мин	3000	
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	генератор: 580 x 370 x 540 насадка: 410 x 410 x 120	генератор: 700 x 540 x 540 насадка: 560 x 560 x 120
Масса, кг	22	37



### Аксессуары

#### Tube White – 4m/5m/6m

Труба надувная для Power Tube 350, белая. Высота 4, 5, 6 м.

#### Tube Colour – 4m/5m/6m

Труба надувная для Power Tube 350, цветная. Высота 4, 5, 6 м.

#### Head Tube 350

Короткая насадка для генератора 350, позволяющая крепить к нему надувные трубы. Актуальна при наличии Power Base 350.

#### Tube White –

Труба надувная для Power Tube 500, белая. Высота 6, 8, 10, 12 м.

#### 6m/8m/10m/12m

Труба надувная для Power Tube 500, цветная. Высота 6, 8, 10, 12 м.

#### Tube Colour –

Короткая насадка для генератора 500, позволяющая крепить к нему надувные трубы. Актуальна при наличии Power Base 500.

#### 6m/8m/10m/12m

Короткая насадка для генератора 500, позволяющая крепить к нему надувные трубы. Актуальна при наличии Power Base 500.


#### Head Tube 500

## Power Air Effect Color 350 Power Air Effect Color 500



Генератор на базе 350 и 500 с цветоизменяемой подсветкой. Позволяет приводить в движение при помощи воздуха и подсвечивать различные фигуры (конусы, трубы, аэромены), поворотное основание.

Модель	Power Air Effect Color 350	Power Air Effect Color 500
Мощность, Вт	550	1500
Управление	опционно DMX-интерфейс	
Высота эффекта	4–6	6–12
Скорость вентилятора, об./мин	3000	
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	580 x 370 x 540	700 x 540 x 730
Масса, кг	20	34



### Аксессуары

**Head Air Effect Color 350** Короткая насадка для генератора 350 со встроенным LED-колорченджером, позволяющая крепить к нему надувные трубы.  
Актуальна при наличии Power Base 350.

**Head Air Effect Color 500** Короткая насадка для генератора 500 со встроенным LED-колорченджером, позволяющая крепить к нему надувные трубы.  
Актуальна при наличии Power Base 500.


## Power Airbox Single Power Box Double



Power Airbox Single – кейс со встроенным вентилятором для подсветки и анимации различных фигур (трубы, конусы, пламя). Модель с одним вентилятором: насадки 1–6 м.

Power Box Double – кейс с двумя встроенными вентиляторами для двух анимированных труб.

Модель	Power Airbox Single
Мощность, Вт	350
Высота эффекта	1–6
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	400 x 400 x 450
Масса, кг	9



## Жидкости для генераторов

**Жидкость для создания дыма делится на три серии, каждая из которых поставляется в различных по объему канистрах и, в зависимости от концентрации и химических добавок, предлагается от супер «легкого» рассеивания до супер плотного дыма длительного эффекта.**



Тип жидкости	Канистры
Серия Eurosmoke Professional. Выпускается пяти уровням рассеивания и концентрации. LIGHT (легкого), MEDIUM (стандартного), DENSE (плотного), SPECIAL MIX (специальная смесь для медленного рассеивания) и LONG LASTING (специальная смесь высокой концентрации – очень стойкий и густой дым). Область применения неограничена, и выбор жидкости зависит от поставленных задач. Поставляется в канистрах 1, 5, 20, 25 и 200 литров, окрашенных в соответствующие цвета.	

PRO Light	
PRO Medium	
PRO Dense	
PRO Special Mix	
PRO Long Lasting	

Eurosmoke High Tech. Серия специально разработана для профессионалов высокого уровня и предназначена для использования в цирках, театрах, на концертах и т.д. Главными показателями этой серии являются: высокое качество дыма, удовлетворяющее требованиям профессиональных артистов, и равномерное, долго сохраняющееся распределение белого дыма. Поставляется в канистрах 1, 5, 20, 25 и 200 литров, окрашенных в соответствующие цвета.

High Tech Light	
High Tech Medium	
High Tech Dense	



Новые типы жидкости для генераторов дыма со специальной формулой – SPIRIT, CLASSIC, PLATINIUM

Специальные жидкости для создания дымовых эффектов других технологий. EuroSmoke Pro Hazer – идеальная жидкость для генераторов на дисперсионных компрессорах. Low Fog – жидкость для использования в генераторах тяжелого дыма (смешивание с CO<sub>2</sub> и охлаждение). Hazer – жидкость для генераторов тумана (хейз-машины).

EuroSmoke Low Fog	
EuroSmoke Hazer	
EuroSmoke Pro Hazer (для компрессионных генераторов)	
EuroSmoke Hazer High Tech	

Жидкость для очистки нагревательных камер обычных генераторов дыма

Cleaner Fluid Standard	
------------------------	--

Тип жидкости	Канистры
Жидкость для создания искусственного снега	
EuroSnow Economic	
EuroSnow Standard	
EuroSnow Concentrate	
Жидкость для создания пены	
Foam Fluid Eco	
Foam Fluid Standard	
Foam Fluid High Tech	
Жидкость для создания «мыльных пузырей»	
EuroBubble Ready To Use	
EuroBubble Concentrate (разбавление 1/2 до обычной)	
EuroBubble Standard Fluo	
EuroBubble High Tech (для больших пузырей)	
Естественные ароматы для жидкостей для создания спецэффектов дыма, тумана, пены, снега, мыльных пузырей. Бутылочка 20 мл разбавляется в пятилитровой канистре дым-жидкости для получения ароматизированного дыма (пара) при испарении в дымогенераторе. Запахи: Яблоко, Банан, Вишня, Шоколад, Кокосовый орех, Кофе, Сахарная вата, Лилия, Лимон, Мята, Мускус, Апельсин, Страсть, Сосна, Малина, Redbull, Земляника, Tutti Frutti, Ваниль или смешанные. Поставляется в емкостях 20 мл, 250 мл или в наборах по 10 запахов (по 20 мл).	
EuroScent fog	
EuroScent foam, bubble, snow	
	
Наименование	Описание
MIST FLUID CANNISTER	Стандартный баллон с дым-жидкостью высокого давления 404 мл для машин Microfog и Mini Mist
C-BEAM FLUID 5L	Жидкость для тумана в канистре 5 л для двухрежимного генератора дыма / тумана G300
STANDARD FLUID 5L	Профессиональная «стандартная» жидкость для дыма в канистре 5 л
GLOBAL FLUID 5L	Профессиональная «сверх долгоживущая» жидкость для дыма в канистре 5 л для создания особо плотных потоков
QUICK DISSIPATING	Жидкость идеальна для ситуаций, где нужен очень быстро исчезающий дым. Отлично подходит для имитации взрыва парового эффекта, взрыва азота и т.п. Может также использоваться с генераторами тяжелого дыма и для специальных дымовых эффектов, где важен именно выход дыма, а не заполнение помещения. В канистре 5 л
EXTRA QUICK DISSIPATING FLUID 5L	Дым-жидкость с быстроисчезающим эффектом – для использования на профессиональных площадках: театры, концерты. Не оставляет следов, быстро рассеивается и не имеет запаха. В канистре 5 л
LOW SMOKE FLUID 5L	Жидкость тяжелого дыма в канистре 5 л. Эта «молекулярная жидкость» была специально разработана для использования в LSX и LSG. Дает чистый, белый, густой туман, фактически без запаха, и рассеивается при нагревании
Neutron HAZE FLUID 2.5L	Жидкость для генератора тумана Neutron XS в канистре 2,5 литра. Достаточно для непрерывной работы генератора в течение 150 часов

Наименование	Описание
Stadium HAZE FLUID 5L	Жидкость для генератора тумана Stadium Hazer в канистре 5 литров, на водной основе сахара. Идеальна для применения в условиях самых высоких экологических и профессиональных вокальных требований – театр, опера, концерты
Arctik SNOW FLUID 5L	Снег-жидкость для генераторов снега. Высокая производительность, качественный эффект, минимальное воздействие на окружающую среду, быстро и бесследно исчезает. В канистре 5 л
Super Bubble Fluid	Жидкость для генератора мыльных пузырей в канистре 5 литров. Продолжительный эффект «пузырей»
UV Bubble Fluid	UV-активная жидкость для генератора мыльных пузырей. В канистре 5 литров

## Расходные материалы для конфетти-машин



Наименование	Описание
Color confetti FP	Бумажные конфетти 50 x 20 мм, с огнезащитной пропиткой, цвета: красный, зеленый, синий, оранж, желтый, голубой, малиновый, розовый. Цена за 1 кг
Color Gliter FP	Металлизированная фольга – серпантин негорючий, цвета: красный, зеленый, синий, серебро, золото. Цена за 1 кг
Color Aero streamer pack	Серпантин, бумажный, упакованный в брикеты Д-50 мм. Упаковка 10 кг
Gold Glitter	Металлизированные золотые конфетти, упаковка 1 кг, 5 x 2 см
Silver Glitter	Металлизированные серебряные конфетти, упаковка 1 кг, 5 x 2 см



Наименование	Конфетти без огнезащитной пропитки
CONFETTI LUXE MULTICOLOR – 1 kg	Конфетти-люкс серии КАРНАВАЛ, без огнезащитной пропитки, разноцветное, пакет 1 кг
CONFETTI LUXE MULTICOLOR – 10 kg	Конфетти-люкс серии КАРНАВАЛ, без огнезащитной пропитки, разноцветное, пакет 10 кг
CONFETTI LUXE WHITE FLUO – 1 kg	Конфетти-люкс серии КАРНАВАЛ, без огнезащитной пропитки, белого цвета, пакет 1 кг
CONFETTI LUXE WHITE FLUO – 10 kg	Конфетти-люкс серии КАРНАВАЛ, без огнезащитной пропитки, белого цвета, пакет 10 кг
Наименование	Конфетти с огнезащитной пропиткой
CONFETTI 55 mm ROUND or RECTANGLEST – 1 kg	Конфетти, круглые или прямоугольные, диаметр 55 мм или 50x16 мм, белого цвета, с огнезащитной пропиткой, пакет 1 кг
CONFETTI 55 mm HEART STAR, FLOWER MULTICOLOURED 1 kg	Конфетти круглой формы или в форме сердца и других различных форм, разноцветные, диаметр 55 мм, с огнезащитной пропиткой, пакет 1 кг
Наименование	Конфетти для сцены металлические
CONFETTI ROUND METAL 55 mm – 1 kg	Конфетти для сцены, круглой формы, диаметр 55 мм, пакет 1 кг
CONFETTI RECTANGELS	Конфетти для сцены, прямоугольные, размер 50x16 мм, пакет 1 кг
CONFETTI HEART 1 kg	Конфетти для сцены, в форме сердца, пакет 1 кг



Наименование	Описание
18'AEROSTREAMER 120	Серпантин, 18 футов длины, 120 шт. в упаковке
18'AEROSTREAMER (FLAMEPROOF) 144	Серпантин, 18 футов длины, 120 шт. в упаковке, огнезащитная пропитка
25'AEROSTREAMER 144	Серпантин, 25 футов длины, 144 шт. в упаковке
35'AEROSTREAMER (FLAMEPROOF) 120	Серпантин, 35 футов длины, 120 шт. в упаковке, огнезащитная пропитка
50'AEROSTREAMER 144	Серпантин, 50 футов длины, 144 шт. в упаковке
AS50F 50' AEROSTREAMER (FLAMEPROOF) 144	Серпантин, 50 футов длины, 144 шт. в упаковке, огнезащитная пропитка
MULTI CONFETTI 1kg	Мультицветные конфетти, круглые, 1 кг
WHITE CONFETTI 1kg	Белые конфетти, круглые, 1 кг
COLOR GLITTER 1kg	Фольга (конфетти) серебряная, золотая, синяя, зеленая, красная, мультицветная, 1 кг
COLOR CHINESE CONFETTI 1/2 kg	«Китайские» конфетти, прямоугольные (оранжевые, малиновые, желтые, синие, зеленые, красные, белые, черные, мультицветные), 0,5 кг



**Компания «ИМЛАЙТ»**  
610050, г. Киров, ул. Луганская, д.57-Б  
Тел./факс: (8332) 340-344  
E-mail: dealer@imlight.ru

121087, г. Москва, Кутузовский проспект,  
д. 36, стр. 11, офис 1  
Тел.: (495) 748-30-32  
E-mail: dealer@msk.imlight.ru

